
TDG









TDG

129

314400

0573-80701209 I 80701268

yyd@tdgmt.com

ADD: N0.129,Shuanglian Road,Economic Zone Haining Zhejiang,P.R.China . P.C314400

TEL:86-573-80701209 86-573-80701268

EMALL:yyd@tdgmt.com

天通智能装备有限公司

TDG INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD

TDG

COMPANY PROFILE
公司简介

600330 1984 2001


5G

300

“ ” “ ”


• 企业精神：

POWDER MATERIAL EQUIPMENT
粉体材料设备



5

IE




SX-B

TDG

IE-3/IE-

高速粉末成型机

[IE系列]



·

·　　S

·

·

·　　(E.P.C)

·　　、

·

瓦	IE-3	IE-6
	30KN	60KN
	20KN	30KN
	40mm	40mm
	40mm	40mm
	80mm	80mm
	30mm	35mm
	20KN	40KN
	30mm	30mm
	30mm	40mm
	±5mm	±5mm
	15-60 S.P.m	15-60 S.P.m
	80mm	90mm
	I.SKW	2.2KW
	0.5-0.7Mpa	0.5-0.7Mpa
	2.SKVA	SKVA
	0.9T	I.ST
x x	870xI I 20xI 770mm	7130xI 330x2060mm

TDG

IE-10/IE-20

高速粉末成型机

〔▸IE 列〕

■产品

- S
- (E.P.C)

■

项	IE-10	IE-20
	100KN	200KN
	40KN	70KN
	40mm	40mm
	40mm	40mm
	90mm	90mm
	35mm	35mm
	35mm	35mm
	2.5KN	3.2KN
	13KN	25KN
	75KN	150KN
	30mm	30mm
	50mm	60mm
	±10mm	±10mm
	15-60 S.P.m	15-60 S.P.m
	100mm	100mm
	2.2KW	3.7KW
	0.5-0.7Mpa	0.5-0.7Mpa
	5.5KVA	5.5KVA
	2.5T	3.5T
x x	1500x1450x2400mm	1530x1700x3060mm

TDG

S-100NL/S-130NL
S-1 ONL

高速粉末成型机

〔▸S 〕




-
-

TDG

S-20A / S-25RM

高速粉末成型机


▸S



.

♦ ė ħ ¬ º ě û ī æ Ĵ Æ 、 ¯ Â ÿ — º

♦ Ô 3 7 \ 0



&Üì 01q <,Ú*¿ï ª÷Ž' R+ uŠtÃ <,
I ,>01BM *< (Q Ó JG…„ ó´FÊ'DCú+, Ï+u»
¯rÉs(Q
& å‘ 01; :.È > = â± ùã îÙ
&-BM æØˆIH? òµ y ~¬~ ¶IH? {vP01 Å º qÄ Š(°
BM { IH
& …„«üz ö¾ðÝ =Ö (Q Ô¸Ð®t ËäŽ'y)Þ
I ‘ ?nÿ z'vP½ © = ‹×² ô*

TOG

5-400EX/S-500EX
5-750EX/S-850EX

大型/高速粉末成型机

▸S-EX




.

± ü Ţ ÿ Í ť Ş ā Œ Å đ Ö · À ī Č ¾ Ě ¶ Ò ġ Ĝ ķ ĩ Ñ ¿
· ¹ ãÓ ÛĆ ¸ κ Ö Â Ì ¹ ¾ ġ ţ č Â Ì ĉ Ķ Ò Ó ¡ û ŝ Ő Ŝ ř
· Ù × Ċ ă Ñ ħ · À È ŋ Ą Í ı đ
· Ã Ä Ņ Ŧ Ė ³ ¦ ² ō ĝ Ō Ĺ ¼ ¶ Ã Ä ³
´ ú Ľ ý ¿
· Ï º µ ś ş ũ × ē Ę Đ Ø Ï º
± Í İ ň ť Ü Ł ĵ Ç Ğ Á È Ĉ Ś ij ł Á Ñ ¼ Ù
Ø Ă ť

.


项	5-400EX	5-SOOEX	5-750EX	5-850EX
	4000KN	ï OOOKN	7500KN	8500KN
Õ	2200KN	2500KN	2500KN	3000KN
	150mm	750mm	750mm	750mm
Ō	150mm	750mm	750mm	750mm
	200mm	200mm	200mm	200mm
	300KN	300KN	300KN	300KN
X÷	75mm	75mm	75mm	75mm
² Ļ è	7.5mm	7.5mm	7.5mm	7.5mm
Ý	25KN	25KN	25KN	25KN
Ý	140mm	740mm	740mm	740mm
	130mm	730mm	730mm	730mm
ł X2	20mm	20mm	20mm	20mm
É Æ	2000KN	2500KN	2500KN	3000KN
É Æ ŕ	100mm	100mm	100mm	100mm
Ô 0.©MPa	60KN	60KN	60KN	80KN
Ô 0.©MPa	24KN	24KN	31KN	31KN
ğ	ðOKN	80KN	120KN	120KN
ě Ĥ Ģ	150mm	750mm	750mm	750mm
Ū X3	250mm	250mm	250mm	250mm
Ĵ ŋ ù ´ Û		Ā		
µ	37	37	55	75
Ï ˛ š IJ	5-20 S.P.m	5-20 S.P.m	6-16 S.P.m	6-16 S.P.m
»		» Ũ		
Î ½		Î ½ Ĩ Ŏ ċ Ř		
Ê Ë	1 Ņ Î Æ r ą	ù 2 ˢ Ï Ÿ	ɻ º	ɻ º



SX-20B

高精伺服成型机

[SX-B 系列]



■产品特点

C ë þ - , O

q G ę # ª 6 t { w s M n F U T r § ´ S \ Ê \ £ L (ñ ţ F ª 6 E Q ¡ V # E | 2 Ą ł (q ņ R Ķ p æ P Q 2 P - , O # N Ĩ 8 Ⅸ J p ÿ 0

Ã Ý ŕ # Ř s , 3

* I K ũ w ± « ú Ð ij Ľ # Ō ĩ m ĸ ġ ė r § ´ S Ł x (W N , 3 ¤ Ő Ħ ¤ Ŕ ŋ ş R S u z) Ø G ã 0

Ū á Š Ĵ £ L µ ö Ŝ ¶

* I K # H - 9 ě U T Ļ } Ś ® ó Ũ · ¡ G E õ ~ ¯ M 8 # Ę Ā (÷ ť J ¢ z ğ Û H - 0

ū - è ě m - ď ü

~ ¯ n Ù ĭ à © V Ǒ ī Ŀ Ń + x ś # é Ĝ (© V ¬ ¦ (¦ Ġ Ň Ş ç đ (ß ĥ ¨ y # ê ċ , 3 R ³ 9 š J ¢ (û 9 Ú å ţ F J â 0

Ŭ ± « ŧ Ğ Þ | ō ĝ ħ · 6 ì 9 ő Ĉ M 8 ² P í Q 2 0

C ģ I ¬ ð 4 ø Ü U T ŏ Ģ Ē Œ 2 ¸ Ņ Í ä ĉ ¥ Ţ k

C ř I ¥ Ť î ý Ă Ŧ Ī Ð ¸ ē I ĵ ć Ě u Ĥ ā k

■主要技术参数

项 目/机 型	SX-20B		
	* ¦ D ¦ 7	* ¦ D o 7	* o D ă 7
+ 1 6 L v % ` b	" ŭ	" ŭ	" ŭ
+ 1 ħ Ǐ v % ` b	! . ŭ	! . ŭ	! ŭ
+ 1 t { - 3 %	! " ŭ	! ŭ	. ŭ
+ 1 * K ® ¦ %	" ŭ	" ŭ	! ŭ
+ 1 7 ŝ 3 % Ë È	: ;	: ! ŭ	) : ! "
W N 2 H , O %	$ ŭ	$ ŭ	$ ŭ
¨ y W ² Æ Í	= $ ŭ	$! ŭ	. $ ŭ
Ċ 8 } Ď µ ³ ' č ' - ¶ % ŭ	Z Z / ' ¿) / ' = " ŭ	; ! / ' g) " / ') À ŭ	; . ' g / ' =) ŭ


SX-60B

高精伺服成型机

〔 ▸ SX-B 系列 〕







TDG

·

♦

CNC

、

G

、

3um

©

♦

♦

·


	SX-60B			
	— —	—	—	
/KN	600	600	600	600
/KN	300	300	300	300
/mm	180	120	100	100
/mm	300	230	230	230
/PM	5-15	5-16	3-12	3-12
/mm	0.005	0.005	0.005	0.005
IT	7.5	8	8.5	9
x x /mm	1700x1620x4700	7700x7620x4850	1900x1557x5530	7900x2077x5710

SX-100B
SX-1 0B

高精伺服成型机

〔 ▸ SX-B 系列

TOG



■产品特点

CNC


G

3um

©

1

3 31 113 و 31









#T·

O Ó h RZ,Q-M&43Pes2< <b+ ª &h %0`5_ %[¼ø Oþ1î

N¢/0 / .à êN¸

!™ Q Ï

K * ,pi³ ëõ áLðÙÑPes2ù V 6. c Þc 12 ¥X “ Ÿ”

"• ìb+t¯ u

$ * 'k Î43ó\ l¬ ` %®]n- Ò¹ °)aX×˜'k

S^L Èµ

]nM•åœg5 ã÷û V S^ g5jd dØÿ £Ê ›ÝfW ¤Ä 1r)


a ´ —¡ &)ž

$pi Öš[Õß T mÁ- q/§0

#Û(j© ± 43 ÚËm v ýò Â J

(,¶» âÉv Ì(íÀÔ¦Üº J

	$ Y	K – Y
+U A	%	%
äU A	%	8 %
RZ	%	%
$*lô	%	%
_¿ †…	7	78
6. '	%	{ %
fW6qƒ‰	%	~ %
Ã\Ç tr Æ u %	%	• %



%A¬$woú7 z ü6 z woép^ . @? 5p^u: »æD 9þ
- fã 2$ 8 @? 5 t m6 #ç
¯% ,ë6ÒÕÍ " ¸C := × ø Ü%Av!å ;< Ý7_$ÔÊ/>&
%$ u:& _n 9 õµ Â l49& c ûÌi& B3$ \c ?e
%A ð4ì6 Û 7 \ > ` ïe
- G] A+{! 7B3ñ`d @? 5B3 ¶ t i] {!
: " C " 0èÉ " h´ ô·C d 8« 8°Æ±a
Ñö ÓabÖn 98

#	) .TG	œ111/UG
# !	H .TG	G /UG
# häkj	G	2G
# @mkj	M G	* G
>s	M G	N 2G
'óËBr C	• G	* G
>s	G	N G
÷	Ã¿í¼²	î ³
r	)L. G	‰ /¡G
ÿº5ýò	DH ©‡	KE *ª^2
fx	Ùß¹1ù| • Š~G	Úàbx } •K•G
=g	ÈEá ½)	q=gFâ ¾*
;<	"À;®	v!< ;<
l4ê=q	„ D …L˜§¢G	F EŽP™G£G
34	) žG	ŸG

TDG

C3 5160

粉末成型机

C

■ 产品特点

♦ 、 m0

TDG


C 5 J/C 5 6 J


粉末成型机


〔▸C 系列〕

项 目	C3503OJ	C3506OJ
	80 ˇ 8ŋ ˇ -ɹC ŋ ˂ Ĥ 0 Ò ă ɷ ă ɹ - í ^ 8	


S



加料
Filling





TMP




保护脱模
Holding
上冲头
Upper punch
凹模
Die
下冲头
Lower punch

